附件

招标工程量清单数量表

项目名称: 广西河池至百色公路路面工程№E 合同段

分项工程:标志标线工程

桩号部位: K117+000~K180+533 标志标线

支付编号	细目名称	单位	数量
604-1	单柱式交通标志(板面尺寸:mm)		
-a8	Ф1200	个	16
-a9	△1300	个	13
-a10	Φ1200+1200×500	个	30
-a11	2400×2800	个	10
-c1	1250×1200+1350×660	个	11
-c2	1100×2300	个	6
-c3	600×800	个	121
-c4	1900×2600	个	2
-c5	2-Φ1200	个	16
604-2	双柱式交通标志(板面尺寸: mm)		
-a1	2800×2400	个	8
-a2	2800×3300	个	7
-a3	4900×2700	个	4
-a4	3300×2100	个	2
-b3	3100×1700	个	21
-c3	4200×3000	个	8
-c5	4700×2200	个	15
-c6	3600×3900	个	5
604-5	单悬臂式交通标志(板面尺寸: mm)		
-c	2800×2400	个	26
-c1	5200×2600	个	18
-c2	4200×3000	个	10
-e1	4200×2400+2500×1000	个	16
-e2	3500×2100	个	6
-e3	4200×2100	个	2
-e4	5000×3600	个	1

604-6 双悬臂式交通标志(板面尺寸: mm) -a 2- (3600×1400)	支付编号	细目名称	单位	数量
604-7	604-6	双悬臂式交通标志(板面尺寸: mm)		
- a 2-2500×1000+2-3500×300+3500×2100	-a	2- (3600×1400)	个	12
- b 2-2900×2700+3600×2700	604-7	门架式交通标志(板面尺寸: mm)		
- c 3-2500×1000+2-3500×3300+3500×2100	-a	2-2500×1000+2-3500×3300+3500×2100	个	8
604-8 里程牌	-b	2-2900×2700+3600×2700	个	11
- a 単柱式	-с	3-2500×1000+2-3500×3300+3500×2100	个	3
一日 附着式	604-8	里程牌		
604-9 公路界碑	-a	单柱式	个	58
- a 公路界碑	-b1	附着式	个	30
604-10 百米牌 ↑	604-9	公路界碑		
- a 百米牌	-a	公路界碑	个	440
604-11 防撞桶	604-10	百米牌		
-a 防撞桶 个 165 604-12 附着式交通标志 -a \$0800 个 74 -b 4200×1600 个 2 -d 520×320 个 60 605-1 热熔型涂料路面标线 m2 74952 -b1 横向震动减速标线 m2 105 -c1 彩色防滑标线 m2 146345 -d 黄黑相间反光膜 m2 6452 605-5 突起路标 — 19709 -d 反光路钮(单面反光) 个 19709 -d 反光路钮(双面反光) 个 2326 605-6 轮廓标 — 2 -c2 De-Rbw-At1 块 3956 -c3 De-Rbw-At2 块 2937 -d2 De-Rby-At2 块 1587 -d1 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	-a	百米牌	个	788
604-12 附着式交通标志	604-11	防撞桶		
- a	-a	防撞桶	个	165
-b 4200×1600 个 2 -d 520×320 个 60 605-1 热熔型涂料路面标线 m2 74952 -a 热熔标线 m2 105 -b1 横向震动减速标线 m2 146345 -c1 彩色防滑标线 m2 6452 605-5 突起路标 m2 6452 -c 反光路钮(单面反光) 个 19709 -d 反光路钮(双面反光) 个 2326 605-6 轮廓标 -c2 De-Rbw-At1 块 3956 -c3 De-Rbw-At2 块 2937 -d2 De-Rby-At1 块 3699 -d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	604-12	附着式交通标志		
-d 520×320 个 60 605-1 热熔型涂料路面标线 m2 74952 -a 热熔标线 m2 74952 -b1 横向震动减速标线 m2 105 -c1 彩色防滑标线 m2 146345 -d 黄黑相间反光膜 m2 6452 605-5 突起路标 个 19709 -d 反光路钮(单面反光) 个 2326 605-6 轮廓标 ** 2326 605-6 轮廓标 ** 2937 -c2 De-Rbw-At1 块 3956 -c3 De-Rbw-At2 块 2937 -d2 De-Rby-At1 块 3699 -d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	-a	ф 800	个	74
605-1 热熔型涂料路面标线 m2 74952 -b1 横向震动减速标线 m2 105 -c1 彩色防滑标线 m2 146345 -d 黄黑相间反光膜 m2 6452 605-5 突起路标 -c 反光路银(单面反光) 个 19709 -d 反光路银(双面反光) 个 2326 605-6 轮廓标 -c2 De-Rbw-At1 块 3956 -c3 De-Rbw-At2 块 2937 -d2 De-Rby-At1 块 3699 -d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	-b	4200×1600	个	2
-a 热熔标线 m2 74952 -b1 横向震动减速标线 m2 105 -c1 彩色防滑标线 m2 146345 -d 黄黑相间反光膜 m2 6452 605-5 突起路标 -c 反光路钮(单面反光) 个 19709 -d 反光路钮(双面反光) 个 2326 605-6 轮廓标 -c2 De-Rbw-At1 块 3956 -c3 De-Rbw-At2 块 2937 -d2 De-Rby-At1 块 3699 -d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	-d	520×320	个	60
-b1 横向震动减速标线 m2 105 -c1 彩色防滑标线 m2 146345 -d 黄黑相间反光膜 m2 6452 605-5 突起路标 (2 02光路银(单面反光) 个 19709 -d 反光路银(双面反光) 个 2326 605-6 轮廓标 (2 20-Rbw-At1 块 3956 -c3 De-Rbw-At2 块 2937 -d2 De-Rby-At1 块 3699 -d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	605-1	热熔型涂料路面标线		
-c1 彩色防滑标线 m2 146345 -d 黄黑相间反光膜 m2 6452 605-5 突起路标 (19709 -c 反光路银(单面反光) 个 19709 -d 反光路银(双面反光) 个 2326 605-6 轮廓标 (2000) 以 3956 -c2 De-Rbw-At1 块 2937 -d2 De-Rby-At2 块 3699 -d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	-a	热熔标线	m2	74952
-d 黄黑相间反光膜 m2 6452 605-5 突起路标 / 19709 -c 反光路钮(单面反光) 个 2326 605-6 轮廓标 / 2326 -c2 De-Rbw-At1 块 3956 -c3 De-Rbw-At2 块 2937 -d2 De-Rby-At1 块 3699 -d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	-b1	横向震动减速标线	m2	105
605-5 突起路标 -c 反光路钮(单面反光) 个 19709 -d 反光路钮(双面反光) 个 2326 605-6 轮廓标 -c2 De-Rbw-At1 块 3956 -c3 De-Rbw-At2 块 2937 -d2 De-Rby-At1 块 3699 -d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	-c1	彩色防滑标线	m2	146345
-c 反光路钮(单面反光) 个 19709 -d 反光路钮(双面反光) 个 2326 605-6 轮廓标 -c2 De-Rbw-At1 块 3956 -c3 De-Rbw-At2 块 2937 -d2 De-Rby-At1 块 3699 -d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	-d	黄黑相间反光膜	m2	6452
-d 反光路钮(双面反光) 个 2326 605-6 轮廓标 块 3956 -c2 De-Rbw-At1 块 2937 -d2 De-Rby-At1 块 3699 -d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	605-5	突起路标		
Columbia	-с	反光路钮 (单面反光)	个	19709
-c2 De-Rbw-At1 块 3956 -c3 De-Rbw-At2 块 2937 -d2 De-Rby-At1 块 3699 -d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	-d	反光路钮 (双面反光)	个	2326
-c3 De-Rbw-At2 块 2937 -d2 De-Rby-At1 块 3699 -d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	605-6	轮廓标		
-d2 De-Rby-At1 块 3699 -d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	-c2	De-Rbw-At1	块	3956
-d3 De-Rby-At2 块 1587 -e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	-c3	De-Rbw-At2	块	2937
-e1 De-Rb-At3 块 2725 -f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	-d2	De-Rby-At1	块	3699
-f VG-De(Rsw)-At1-1 块 67458	-d3	De-Rby-At2	块	1587
	-e1	De-Rb-At3	块	2725
-g VG-De(Rsy)-At1-1 块 67213	-f	VG-De(Rsw)-At1-1	块	67458
	-g	VG-De(Rsy)-At1-1	块	67213

支付编号	细目名称	单位	数量
-h	VG-De(Rsw)-At1-2	块	14411
-i	VG-De(Rsy)-At1-2	块	2503
-j	VG-De(Rsw)-At2	块	31763
-k	VG-De(Rsy)-At2	块	16928
-1	VG-De(Rs)-At5	块	21795
-n	隧道拱形反光带	条	27
605-7	立面标记		
-g1	弹性橡胶警示桩	个	1524
		·	