

广西路建工程集团有限公司

粉煤灰采购招标公告

因工程施工需要,广西路建工程集团有限公司决定对来宾高速公路某项目一分部、二分部、三分部;省道S210横县平马至灵山沙坪公路项目所用的粉煤灰进行公开招标采购,现诚邀有实力的生产厂家参加投标,有关事宜通知如下:

一、工程项目概况与招标范围

1、工程项目概况

来宾某高速公路起点桩号 k0+000。线路走向由东往西,在直壁沟码头岸线下游约 400m 处跨越黔江进入兴宾区境内。之后线路穿越高安乡与南泗乡中间狭长洼地,与柳覃高速公路(设计)交叉。途径红河工业集中区东侧,在港口支持系统岸线(H8)下游 500 米跨越红水河,并从红水河来宾段珍惜鱼类自然保护区上游通过。路线往西途径良塘乡南侧与来宾西过境线高速公路(设计)交叉后进入合山市境内,之后避绕合山市煤矿踩空区在合山市域北侧边缘布线,至东矿北面后折向西南方向进入忻城县境内。在果遂镇附近与柳南二通道高速公路(在建)交叉,西行至新圩乡丹灵村附近跨越红水河完全穿越乐滩国家湿地公园,终点位于忻城县古蓬镇板桑屯附近接宜上高速公路(规划)。终点桩号 K117+060.683,线路全长 117.048029km。其中,武宣县境内 14.636km,兴宾区境内 57.9300km,合山市境内 16.523km,忻城县境内 27.97km。项目交通便利,各分部经理部、拌合站均有公路及便道通往,运输条件较好,应根据各分部实际需求自行选择送货地点。

横县平马至灵山沙坪公路项目位于广西壮族自治区南宁市横县境内。根据《广西普通公路省道网规划》,本项目为省道 S210 和睦至西场的重要组成部分,路线起点位于横县平马镇平马路口,接国道 G324,路线基本沿县道 X479、县道 X580 及飞龙至新福的村道布线,途经新铺村、苏安村、良位村、平马镇、黄艾村、飞龙社区、火烟村、团富村、北联村,终点位于新福镇,接省道 S512(原省道 S103 邕浦二级路)。

2、招标范围

标段号	材料名称	规格型号	单位	计划采购量	使用工程部位	交货地点	交货期
标段Ⅰ	粉煤灰	Ⅰ级	吨	7000	路基、桥涵、防排水结构物工程	来宾市兴宾区蒙村镇红河农场某高速一分部1#拌合站	2021年9月至工程完工
标段Ⅰ	粉煤灰	Ⅰ级	吨	5000		来宾市兴宾区正龙乡石头塘村某高速一分部2#拌合站	
标段Ⅱ	粉煤灰	Ⅰ级	吨	4000		来宾市兴宾区凤凰镇六沙山某高速二分部1#拌合站	
标段Ⅱ	粉煤灰	Ⅰ级	吨	4000		来宾市兴宾区凤凰镇上白水村某高速二分部2#拌合站	
标段Ⅱ	粉煤灰	Ⅰ级	吨	2000		来宾市兴宾区凤凰镇葵村某高速二分部3#拌合站	
标段Ⅲ	粉煤灰	Ⅱ级	吨	4250		来宾市兴宾区良塘镇北合村某高速二分部1#拌合站	
标段Ⅲ	粉煤灰	Ⅱ级	吨	4317		来宾市兴宾区良塘镇文村某高速二分部2#拌合站	
标段Ⅳ	粉煤灰	Ⅱ级	吨	3800		平沙路横州市平马镇黄艾村1#拌合站	
标段Ⅳ	粉煤灰	Ⅱ级	吨	3000		平沙路横州市飞龙镇石排村2#拌合站	
合计				37367			

3、质量标准与技术要求

(1) 质量标准：粉煤灰应保证产品品质稳定，具有产品合格证书，各项指标应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）、《高强度性能混凝土用矿物外加剂》（GB/T 18736-2017）中的要求，当两项规定指标中有重要指标但技术要求不同时，则以标准高为准。

(2) 技术要求：粉煤灰达到以下质量指标：

技术要求			
项目		Ⅰ级粉煤灰	Ⅱ级粉煤灰
细度(45 μm方孔筛筛余)(%)	F类粉煤灰	≤12.0	≤25
	C类粉煤灰		
需水量比(%)	F类粉煤灰	≤95	≤105

	C类粉煤灰		
烧失量 (%)	F类粉煤灰	≤5	≤8
	C类粉煤灰		
含水量 (%)	F类粉煤灰	≤1	≤1
	C类粉煤灰		
三氧化硫 (%)	F类粉煤灰	≤3	≤3
	C类粉煤灰		
游离氧化钙 (%)	F类粉煤灰	≤1	≤1
	C类粉煤灰	≤4	≤4
安定性 (雷氏夹沸后煮增加距离) (%)	C类粉煤灰	≤5	≤5

如甲方项目业主、监理对粉煤灰的质量及其生产设备与工艺、检验有其它明确规定和要求，从其规定和要求。

4、设备的配置及生产工艺要求：无要求

5、交货期：2021年9月至工程完工

二、投标人资格要求

1、资质要求：在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证。投标人为粉煤灰生产厂家或生产厂家的授权供应商。

2、财务要求：投标人具有较强经济实力和良好的财务状况。

3、业绩要求：无

4、信誉要求：无

投标人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决投标处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信名单的投标人，不得参加投标。

5、其他要求：

(1) 本次招标不接受联合体投标。

(2) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则按否决其投标处理。

6、专项资格要求：无要求

三、发布通告的媒介

本次招标将在阿里巴巴广西路建工程集团有限公司物资采购平台网(简称广西路建“采购平台” <https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>与广西路建集团官方网站、广西路建集团OA网同时发布招标公告。

四、报名方式

1、报名方式：潜在投标人应按招标公告要求完成广西路建“采购平台”网上报名方为报名成功；(未注册阿里巴巴采购平台的投标人需先下载《阿里企业采购平台供应商上线免费注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标公告附件)

2、报名时间：自通告之日起至2021年9月13日17时30分前

3、报名网址：广西路建“采购平台”

<https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>

五、招标文件的获取

潜在投标人在广西路建“采购平台”

(<https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>) 下载电子版招标文件。

六、投标文件的递交

1、递交方式：线上线下均要递交。

2、递交地点：

(1) 线上递交

广西路建“采购平台” <https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>。投标人需对投标文件加密后再上传，待开标时再向招标人提供文件密码开启。

(2) 线下递交

广西路建工程集团有限公司材料管理部(南宁市邕武路1号广西路建工程集团大厦16楼1608室)。

3、逾期线下未递交投标文件的，招标人不予受理。

七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

2、本项目不统一组织察勘现场及标前会，由投标人自行踏勘。

3、每个标段投标保证金金额为50000元。投标保证金在中标人合同签订后按规定退还。

八、联系方式

联系人：广西路建工程集团有限公司材料管理部 王先生

电话： 0771-2519909

广西路建工程集团有限公司

二〇二一年九月九日