

广西路建工程集团有限公司桂平市江北污水处理工程 及道路基础设施项目给水管材料采购通告

因工程施工需要,广西路建工程集团有限公司决定对桂平市江北污水处理工程及道路基础设施项目(简称“桂平PPP项目”)给水管材料进行公开采购,现诚邀有实力的生产厂家及经销商参加竞选,有关事宜通告如下:

一、工程项目概况与采购范围

(一) 工程项目概况

本次集采的项目主要为桂平市江北污水处理工程及道路基础设施建设项目的桂平市城南片区消费集聚区基础设施(糖厂路)、桂平市兴桂路道路工程二期(迎宾大道至糖厂路段)、桂平市江北新区桂金大道(银兔开发区至公交公司段)子项目,项目计划工期为24个月。

1、桂平市城南片区消费集聚区基础设施(糖厂路)项目

糖厂路为桂平市糖厂地块的一条次干路,路线呈西北-东南走向,全长约为1400米,道路红线宽36米,设计速度为40Km/h,施工内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力排管工程及绿化工程等。

2、桂平市兴桂路道路工程二期(迎宾大道至糖厂路段)项目

项目位于桂平市内,道路大致南北向,为城市次干路,道路设计总长为2711.169米,路宽为60米,设计时速为50km/h。主要建设内容:道路工程、排水排污工程、城南片区市政排水主干渠工程(桂明路至糖厂路段)、污水提升泵站(配建污水压力管)工程、照明工程、交通工程、绿化工程、地下综合线廊工程(可放置电力电缆、通信电缆、给水管)等。

3、桂平市江北新区桂金大道(银兔开发区至公交公司段)项目

项目道路起点接黔江东路辅道交叉口,起点桩号为K0+326.03,向北延伸,终点桩号为K1+896.155,道路等级为城市主干道,道路总长1570.125米,道路红线宽度为60米,设计速度为60km/h。施工内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力排管工程及绿化工程等。

(二) 交通运输条件

项目涉及的桂平市兴桂路、桂平市糖厂路、桂平市桂金大道均为桂平市区内，
交货地点道路畅通，交通便利。

(三) 项目特点及推进情况

桂平 PPP 项目为一般计税项目（材料发票为增值税专用发票），本次集采的内容主要为桂平市江北污水处理工程及道路基础设施建设项目的桂平市城南片区消费集聚区基础设施（糖厂路）、桂平市兴桂路道路工程二期（迎宾大道至糖厂路段）、桂平市江北新区桂金大道（银兔开发区至公交公司段）子项目的沥青混合料，项目计划工期为24个月，工期紧迫，需要尽快完成材料采购相关工作。

(四) 采购范围

标段名称	材料名称	规格型号	单位	采购量	使用工程部位	交货地点	交货时间	备注
标段一	复合式排气阀	DN80 PN10	个	2	糖厂路、兴桂路二期及桂金大道给水工程	桂平市糖厂路、兴桂路	2024年6月至工程完工	该设计数量为图纸暂
	污水用排泥阀	DN75 PN10	个	2				
	直通管件	DN800	个	10				
	弯头	DN800	个	2				
	焊接钢管	D168x7.1	m	282				
	焊接钢管	D219x7.1	m	1227				
	焊接钢管	D273x8	m	11				
	焊接钢管	D323.9x8.8	m	376				
	焊接钢管	D325x9	m	304				
	焊接钢管	D406x8.8	m	571				
	焊接钢管	D508x10	m	980				
	焊接钢管	D530x9	m	300				
	焊接钢管	D610x9	m	642				
	焊接钢管	D813x9	m	36				
	室外地上室消防栓	SS150/65-1.0	套	94				
	手动暗杆弹性密封闸阀	Z45X-10 DN200	个	66				
	弹性密封法兰式蝶阀（立式）	D341X-10 DN250	个	1				
	弹性密封法兰式蝶阀（立式）	D341X-10 DN300	个	23				
	弹性密封法兰式蝶阀（立式）	D341X-10 DN400	个	5				
	弹性密封法兰式蝶阀（立式）	D341X-10 DN500	个	14				
	弹性密封法兰式蝶阀（立式）	D341X-10 DN600	个	7				
	弹性密封法兰式蝶阀（立式）	D341X-10 DN800	个	1				
CARX型复合式排气阀	PN1.0 DN80	个	20					
排泥阀	Z45X PN1.0 DN100	个	10					
排泥阀	Z45X PN1.0 DN150	个	15					

	双法兰限位伸缩接头	PN1.0, DN200, 伸缩量65mm	个	66	使用	二期 及桂 金大 道		定 数 量 ， 实 际 使 用 数 量 可 能 存 在 变 动
	双法兰限位伸缩接头	PN1.0, DN300, 伸缩量50mm	个	13				
	双法兰限位伸缩接头	PN1.0, DN400, 伸缩量50mm	个	14				
	双法兰限位伸缩接头	PN1.0, DN500, 伸缩量50mm	个	10				
	双法兰限位伸缩接头	PN1.0, DN600, 伸缩量50mm	个	6				
	双法兰限位伸缩接头	PN1.0, DN800, 伸缩量50mm	个	7				
	Q235-B排泥三通	D200x75	个	2				
	Q235-B排泥三通	D200x80	个	2				
	Q235-B排泥三通	DN400x100	个	1				
	Q235-B排泥三通	DN500x150	个	1				
	Q235-B排泥三通	D600x80	个	5				
	Q235-B排泥三通	D600x150	个	1				
	Q235-B排泥三通	D800x80	个	1				
	Q235-B焊接四通	D300×200	个	2				
	Q235-B焊接四通	D400×200	个	1				
	Q235-B焊接四通	D500×200	个	1				
	Q235-B焊接四通	D500×300	个	5				
	Q235-B焊接四通	D500×400	个	2				
	Q235-B焊接四通	D500×500	个	4				
	Q235-B焊接四通	D600×300	个	2				
	Q235-B焊接四通	D600×500	个	2				
	Q235-B焊接四通	D800×600	个	1				
	Q235-B焊接三通	D200×200	个	2				
	Q235-B焊接三通	D300×200	个	1				
	Q235-B焊接三通	D300×300	个	1				
	Q235-B焊接三通	D600×200	个	2				
	Q235-B焊接三通	D600×300	个	5				
	Q235-B法兰盲板	D500	片	9				
	Q235-B法兰盲板	D600	片	2				
	Q235-B法兰盲板	D800	片	1				
	Q235-B法兰盲板	DN400	片	1				
	Q235-B法兰盲板	DN300	片	22				
	Q235-B法兰盲板	DN200	片	62				
	Q235-B钢制法兰	DN150	个	83				
	Q235-B钢制法兰	DN200	个	63				
	Q235-B 90°弯头	DN300, PN10	个	60				
	Q235-B 90°弯头	DN150, PN10	个	22				
	Q235-B 22.5°弯头	DN300, PN10	个	10				
	Q235-B 22.5°弯头	DN500, PN10	个	1				
标段二	球墨铸铁管	DN200 K9级	m	1902				
	球墨铸铁管	DN250 K9级	m	24				
	球墨铸铁管	DN300 K9级	m	260				
	球墨铸铁管	DN400 K9级	m	994				

球墨铸铁管	DN500 K9级	m	1923	糖厂路、兴桂路二期及桂金大道给水工程使用	桂平市糖厂路、兴桂路二期及桂金大道	6月至工程完工	该设计数量为图纸暂定数量，实际使用数量可能存在变动
球墨铸铁管	DN600 K9级	m	1476				
球墨铸铁管	DN800 K9级	m	1291				
球墨铸铁排泥三通	DN400x100	个	1				
球墨铸铁排泥三通	DN400x80	个	1				
球墨铸铁排泥三通	DN200x75	个	6				
球墨铸铁排泥三通	DN500x150	个	5				
球墨铸铁排泥三通	DN600x150	个	8				
球墨铸铁排泥三通	DN200x80	个	3				
球墨铸铁排泥三通	DN500x80	个	7				
球墨铸铁排泥三通	DN600x80	个	1				
球墨铸铁检查三通	DN800×DN800	个	1				
球墨铸铁承插单支盘三通	DN400×150, PN10	个	9				
球墨铸铁承插单支盘三通	DN500×150, PN10	个	14				
球墨铸铁承插单支盘三通	DN400×200, PN10	个	7				
球墨铸铁承插单支盘三通	DN500×200, PN10	个	11				
球墨铸铁承插单支盘三通	DN200×200, PN10	个	20				
球墨铸铁承插单支盘三通	DN500×200, PN10	个	4				
球墨铸铁承插单支盘三通	DN600×200, PN10	个	15				
球墨铸铁法兰盲板	DN200,PN10	片	9				
球墨铸铁法兰盲板	DN250,PN10	片	1				
球墨铸铁法兰盲板	DN300,PN10	片	1				
球墨铸铁法兰盲板	DN400,PN10	片	3				
球墨铸铁法兰盲板	DN500,PN10	片	6				
球墨铸铁法兰盲板	DN600,PN10	片	5				
球墨铸铁双盘短管	DN100,PN10	个	1				
球墨铸铁双盘短管	DN150,PN10	个	3				
球墨铸铁双盘短管	DN300,PN10	个	60				
球墨铸铁承插30°弯头	DN300,PN10	个	1				
胶圈	DN200	个	346				
胶圈	DN250	个	4				
胶圈	DN300	个	45				
胶圈	DN400	个	386				
胶圈	DN500	个	362				
胶圈	DN600	个	270				
胶圈	DN800	个	217				
合计			15200				

(五) 质量标准及技术要求：详见采购文件

(六) 交货期：2024年6月至工程项目完工，具体进度视项目情况而定。

二、竞选人资格要求

（一）资质要求：

在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业执照（经营范围应有建筑材料生产或销售等）。要求竞选人具有税务登记证，能够提供合法的增值税专用发票；注册资金不低于200万元人民币；竞选人应为给水管材料合法生产厂家或具有给水管材料销售资质的合法经销商。

（二）财务要求：

竞选人财务状况良好，具有良好的银行资信和商业信誉，没有被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，注册资金至少需要200万元以上。

（三）业绩要求：

近三年（2021.5.25-2024.5.25）具有给水管材料供应工作的经验和业绩（需至少提供中标通知书、合同协议书、材料进场验收资料、结算资料中的一种资料作为证明）。

（四）信誉要求：

竞选人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决竞选处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信名单的竞选人，不得参加竞选。

（五）其他要求：

1. 本次采购不接受联合体参与竞选。
2. 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞选。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞选，否则按否决其竞选处理。

（六）专项资格要求：

竞选人须是证照齐全的给水管材料合法生产厂家或具有给水管材料销售资质，并具有供货经验并在人员、运输、资金等方面具备一定的能力的供应商。

三、发布通告的媒介

本次采购将在广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台 (<https://ebidding.bgigc.com/>)、广西路建工程集团有限公司官方网站、广西路建工程集团有限公司OA局域网同时发布采购通告。

四、报名要求

(一) 报名资格要求: 竞选人须按采购通告要求通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台 (<https://ebidding.bgigc.com/>) 网上报名; (未注册的竞选人按附件1《广西路建工程集团有限公司物资供应商入库操作流程手册》要求注册成为北投招采平台供应商)。

(二) 报名方式: 竞选人应按采购通告要求通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台 (<https://ebidding.bgigc.com/>) 网上报名。

(三) 报名时间: 自通告之日起至2024年6月24日(星期一)17时30分前。

(四) 网上报名需上传材料:

1. 竞选人的营业执照副本;
2. 报名人身份证(报名人非法人需提供授权书, 授权书模板详见附件3);
3. 业绩证明(需至少提供中标通知书、合同协议书、材料进场验收资料、结算资料中的一种资料作为证明)等资料。

上述所列资料的原件复印件须加盖公章扫描为PDF文件上传。

五、采购文件的获取

本次采购文件采用电子版方式发布。对通过资格审查的竞选人, 采购人授权竞选人在广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台 (<https://ebidding.bgigc.com/>) 下载电子版采购文件。

六、竞选文件的递交

(一) 递交方式: 线上递交。

竞选人需对第一信封竞选文件、第二信封竞选文件的原件扫描件(PDF格式)通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台上传。

(二) 逾期递交竞选文件的，采购人不予受理。

七、采购工作安排

(一) 地点、时间详见采购文件。

(二) 本项目不统一组织踏勘现场，由竞选人自行踏勘。

(三) 竞选保证金金额为叁万元整。竞选保证金在合同签订后按规定退还。

八、联系方式

招采中心联系人：王先生 电话：0771-2516388

项目联系人：覃先生 电话：18406705725

广西路建工程集团有限公司

2024年6月20日